

# **Danish Indoor Climate Labelling**

## **Certificate no. 013**



*Danish Indoor Climate Labelling hereby certifies that the product group*

**Gyptone Suspended Ceilings (prepainted and untreated surfaces)  
Gyproc Ceilings (untreated surfaces)**

*manufactured by*

**Gyproc A/S  
Hareskovvej 12  
DK-4400 Kalundborg**

*has been approved and awarded a labelling licence*

*The declared indoor-relevant time-value has been determined according to the labelling criteria listed in the following documents issued by the Danish Society of Indoor Climate:*

*Testing and Labelling Criteria for  
Wall and ceiling systems, 3<sup>rd</sup> edition, 2005  
and General Labelling Criteria, 4<sup>th</sup> edition, 2005.*

*The certificate is based on tests of Gyptone Quattro 50*

*The certificate is valid 5 years from:*

**1<sup>st</sup> May 2006**

*and is subject to annual renewal by attestation of the Schedule 1-013 to this certificate according to the procedures of Danish Indoor Climate Labelling.*

*Danish Indoor Climate Labelling may withdraw the rights to use this Certificate in case the company does not meet the requirements.*

*This certificate including schedule 1-013 can also be found at:  
[www.teknologisk.dk/DIM](http://www.teknologisk.dk/DIM)*

*For Danish Indoor Climate Labelling*

**Certification Manager**  
2007-08-01

# Dansk Inneklima Merking

## Sertifikat nr. 013



### Bilag 1-013

#### Sertifikatinnehaver:

Gyproc A/S  
Hareskovvej 12  
DK-4400 Kalundborg

#### Sertifikat utstedt 1. gang:

1. maj 1995

#### Partikkelutslipp inkl. fibre angis i tre klasser

Klasse	Grenser (mg/m <sup>2</sup> )	Merkingsrett
Lavt	$X \leq 0,75$	Ja
Middels	$0,75 < X \leq 2$	Ja
Høyt	$2 < X$	Nei

#### Merkingsgrunnlag:

Dansk Selskab for Inneklimas prøvnings- og mærkningskriterier for Loft- og vægssystemer (Tak- og veggssystemer), 3. utgave, 2005. Den maksimale, akseptable tidsverdi for taksystemer er bestemt til 60 døgn. Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes for identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimategenskaper prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler.

Partikkelavgivelse fra produkter bestemmes ved sedimenterbart støv bestående av partikler inkl. fibre, som eventuelt vil kunne gi irritasjon på hud eller i øyne, nese og øvre luftveier i den første tiden produktet er i bruk. Produkter under dette sertifikat er klassifisert som **lavt**.

#### Produktegenskaper som er omfattet:

Sertifikatet og den deklarererte inneklimatelevante tidsverdi omfatter bare produktgruppens egenskaper i forhold til lukt og irritasjon i øyne, nese og øvre luftveier. Den deklarererte inneklimatelevante tidsverdien bestemmes på basis av resultatene av kjemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklarerte tidsverdi:

**10 døgn**

#### Krav til produktinformasjon:

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktbeskrivelse, oversikt over handelsnavn som omfattes av sertifikatet, veiledninger i prosjektering, transport, lagring og montering, rengjøring og vedlikehold, som skal følges for ikke å forringe produktets påvirkning av inneklimate i praksis.

#### Overvåkning og fornyelse av merkingstillatelse:

Dansk Inneklima Mærkning foretar kontroll i henhold til gjeldende forretningsorden. Sertifikatet er ikke gyldig uten det aktuelle bilag, datert og med gyldighetsperiode, og med underskrift av Dansk Inneklima Mærknings ledende medarbeider.

Virksomhetens søknad om forlengelse av merkingstillatelse er i henhold til Dansk Inneklima Mærknings gjeldende krav behandlet med tilfredsstillende resultat:

Merkingstillatelse forlenget	01.08.2007	09.05.2008	21.05.2009	
Sign. vedr. siste forlengelse	Mi	Mi	Mi	
Merkingstillatelsen utløper	30.04.2008	30.04.2009	30.04.2010	